

お知らせ

2021年4月7日

4月より、新しいC型肝炎疾患啓発キャンペーンを開始

アッヴィ合同会社は、広く社会に向けて新たにC型肝炎を啓発する動画「Cスルーやめよう 医師の解説篇」のキャンペーンを4月より開始することをお知らせします。キャンペーンでは、動画をテレビCMとして放送するほか、ポスターの掲示などの活動を実施します。



新しい動画「Cスルーやめよう」医師の解説篇をご覧ください。

C型肝炎、ウイルス検査を受けましょう。

◆肝がんの約60%はC型肝炎が原因。
年間の肝がん死亡者数は約2.6万人[※]と報告されています。

C型肝炎が原因[※] **約60%** 年間の死亡者数[※] **約2.6万人**
(日本)

◆ひとつでも当てはまるものがあれば、当てはまらない人よりも
C型肝炎に感染している可能性が高いと考えられます。

- 40歳以上で、今まで一度もC型肝炎の検査を受けたことがない。
- 献血・手術歴がある。^{※*}
- 肝機能異常を指摘されたが、肝炎の検査を受けていない。
- 入れ墨(タトゥー)やピアスの穴をあけたことがある。

放っておかないで。今は、飲み薬で治療ができる時代です。

◆C型肝炎を治療せずにいると、肝硬変や肝臓がんへ進行する可能性があります。

◆C型肝炎の治療費の一部を助成する制度が整えられています。
自己負担の上乗額(円)^{**}

治療費の自己負担額(円)※	自己負担上乗額(円)
235,000円以上	20,000円
235,000円未満	10,000円

お医者さんへご相談ください。

お医者さんへご相談ください。

アッヴィ合同会社 abbvie アッヴィ合同会社 abbvie

日本は先進国の中でもC型肝炎の罹患率が最も高い国の一つで^{1,2}、国内のC型肝炎ウイルス感染者数は100万～150万人と推計されます³。肝炎になっても自覚症状を感じにくいため感染していることに気づかない問題があります。感染を知っていても治療を受けない、あるいは治療を中断するという問題もあります。治療せずに放置すると重篤な肝硬変や肝臓がんへ進行する可能性があります。現在ではC型肝炎の治療の進化により、飲み薬で治療が可能となりました。

アッヴィはこれまで、C型肝炎の正しい知識の普及活動や早期に検査・診断を受け、適切な治療を受けることの重要性を呼びかけるなど、さまざまな取り組みを行ってきました。さらに、こうした啓発活動に加え、企業や業界の枠組みを越えて、幅広い関係者の皆さまと共に、さまざまな活動を通じて日本での肝炎撲滅に貢献してまいります。

1. Yu ML, Chuang WL. Treatment of chronic
2. hepatitis C in Asia: when East meets West. J Gastroenterol Hepatol. 2009;24(3):336-45
3. Liu GG, DiBonaventura M, Yuan Y, et al,
4. The burden of illness for patients with viral hepatitis C: evidence from a national survey in Japan.

abbvie

5. Value Health. 2012;15(1 Suppl) :565-71
6. 日本肝臓学会 肝炎診療ガイドライン作成委員会編 C型肝炎治療ガイドライン第7版